

Aplicación para Barda de Bloque (lista de Verificación)

- Recibir un nuevo permiso de edificación y verificar dirección es (SIG) Sistema Internacional Geográfico.
- Guardar el archivo en formato PDF en la carpeta (REVISIÓN DE PLANIFICACIÓN).
- Verifique si hay **ÓRDENES DE SUSPENSIÓN DE TRABAJO** en la dirección del Proyecto.
- Envíe el archivo PDF guardado a los empleados y solicite información sobre el permiso. Notifique a los empleados sobre cualquier multa aplicable.
- Revise la solicitud, la hoja de información del muro de mampostería y el plano o estudio del sitio.

La solicitud deberá completarse de la siguiente manera:

- Dirección del Proyecto:
- Nombre del propietario/contratista:
- Dirección de envío:
- Número de teléfono:
- Clase de Trabajo: nueva, adición, alteración, reparación, demolición/eliminación.
- Descripción del trabajo:
- Firma del Contratista /Propietario y fecha en la parte inferior izquierda

La hoja de información del muro de mampostería debe completarse según corresponda:

- Longitud total de la pared: Pies lineales.
- Firma del titular del permiso:
- Ancho de la base: (12") Mín.
- Profundidad de la base: (24") Mín.
- Altura de la pared: (6'-0") – (7'-0") Máx.
- Ancho de pared: (6") – (8") Máx. en columnas
- Tamaño de la varilla de refuerzo vertical: (N.º 4 = ½") o (N.º 5 = 5/8") solamente
- ~~Estribo horizontal: (N.º 3 = 3/8")~~
- ~~Tamaño y espaciado de los estribos: (8 y 18 cc) o (N.º 3 = 3/8") – (24") cc~~
- Tamaño y espaciado de los estribos (columna): (N.º 3 = 3/8") y (24") cc
- Tamaño y espaciado de los estribos (cimentación): (n.º 3 = 3/8") y (24") cc
- Tamaño de la varilla de refuerzo horizontal: (N.º 5 = 5/8") Mín.

Aplicación para Barda de Bloque (lista de Verificación)

□ Espaciado entre columnas: (10'-0") – (13'-0") Máx.

El plano del sitio o levantamiento topográfico deberá completarse según corresponda:

No se permiten bocetos

El plano del sitio debe realizarse a escala.

Propuesta de muro identificado.

El muro debe estar en el límite de la propiedad.

Respetar los requisitos de distancias permitidas del edificio frontal (si corresponde)

Aconseje a los clientes que consulten la Asociación de Propietarios (si corresponde)

Notas de revisión sobre el plano registrado

Confirmar las medidas lineales de la pared (realizar cambios si hay alguno en Naviline)

Identificar áreas de inundación.

Verificar la clasificación del lote y determinar si se requiere ventilación

Verificar lotes subdivididos ilegalmente